

Số: /PGDDĐT-YTHĐ

Buôn Hồ, ngày tháng 10 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống bệnh tay, chân,
miệng và bệnh bạch hầu

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Buôn Hồ;
- Chủ các nhóm lớp ngoài công lập,

Thực hiện Công văn số 1518/UBND-VP, ngày 06/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh tay, chân, miệng và bệnh bạch hầu.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về diễn biến phức tạp của dịch bệnh chân, tay, miệng và bệnh bạch hầu đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị; phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay, chân, miệng và bệnh bạch hầu theo quy định, đặc biệt tại các trường Mẫu giáo, Mầm non, Nhóm trẻ.

2. Thực hiện và hướng dẫn học sinh về các biện pháp phòng, chống bệnh tay, chân, miệng và bệnh bạch hầu theo khuyến cáo của Ngành Y tế (*có khuyến cáo cụ thể kèm theo*).

3. Theo dõi tình hình sức khỏe học sinh tại trường học, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý ổ dịch kịp thời, tránh lây lan./.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng;
- Các bộ phận c/môn;
- Như kính gửi (t/hiện);
- Lưu: VT, YTHĐ_Tr2.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Ngọc Cẩm

Phụ lục

(Kèm Công văn số: /PGĐT-YTHĐ ngày /10/2020 của Phòng GDĐT)

KHUYẾN CÁO CỦA NGÀNH Y TẾ VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng. Để chủ động phòng chống, Ngành Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

1. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

2. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

3. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

4. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

5. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

6. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.